для установки программы ФСИН-33 необходимо выполнить следующие действия:

1. Скачать архив по адресу (для чего нажать на ссылку «Загрузка программы (версия <u>1.2.5</u>)) »

2. Найти скачанный файл в папке «загрузки». Нажать правой кнопкой мыши на файле и выбрать «извлечь все», далее указать папку <u>C:\fsin33</u>\

		×
÷	Распаковка сжатых ZIP-папок	
	Выберите конечную папку и извлеките файлы	
	Файлы будут извлекаться в папку:	
	c:\fsin33 O63op	

3. Добавить программу в автозагрузку, для чего: переходим в папку <u>c:\fsin33</u>, нажимаем на файле application.exe правой кнопкой и выбираем «копировать»

📕 🛃 📕 🖛		Средства работы с	приложениями fsi	in33				<u>(11</u>)	×
Файл Главная Поде	елиться Вид	Управл	ение						~ 0
$\leftrightarrow \rightarrow \uparrow \uparrow \Box \rightarrow Mo$	й компьютер >	Acer (C:) > fsin33 >					√ Ū	Поиск: fsin33	P
 Быстрый доступ Тетрр Ответы Рабочий стол Мой компьютер Видео Документы Загрузки Изображения Музыка Объемные объекті Рабочий стол Асег (С:) котеs (\192.168.1. Сеть 	Имя i jre1.8.0_15 I Apoliation I Apoliation I I Apoliation I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	22x64 27крыть 2акрепить на начальной акрепить на начальной акрепить на начальной акрепить на панели за, осстащовить панели за, оссстащовить прежнюю отправить 2ырезать 20одать дрлык 2далить	Дата изме 30.05.2019 27.05.2010 истратора с совместимостью м <u>а</u> кране нием Windows Defenc дач э версино	нения 15:44 14:30	Тип Папка с файлами Вамаркение	Размер 61 871 КБ			

4. Нажимаем правой кнопкой мыши на кнопке Windows «Пуск» и выбираем «выполнить»; в появившемся окне ввода пишем «shell:startup» и нажимаем «ввод».

	Приложения и возможности
,	Управление электропитанием
	Просмотр событий
	Система
·	Диспетчер устройств
	Сетевые подключения
с	Управление дисками
·	Управление компьютером
	Windows PowerShell
	Windows PowerShell (администратор)
	Windows PowerShell (администратор) Диспетчер задач
	Windows PowerShell (администратор) Диспетчер задач Параметры
	Windows PowerShell (администратор) Диспетчер задач Параметры Проводник
	Windows PowerShell (администратор) Диспетчер задач Параметры Проводник Найти
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Windows PowerShell (администратор) Диспетчер задач Параметры Проводник Найти Выполнить
	Windows PowerShell (администратор) Диспетчер задач Параметры Проводник Найти Выполнить Завершение работы или выход из системы



5. В открывшемся окне, нажимаем правой кнопкой мыши на пустом месте и выбираем пункт «вставить ярлык». Закрываем окно.

Windows	> Главное меню > Программы >	Автозагрузка
	Дата изменения Тип	Размер
	Вид	>
	Сортировка	>
	Группировка	>
	Обновить	
	Настроить папку	
	Вставить	
	Вставить ярлык	
	Отменить переименование	CTRL+Z
	Открыть в Visual Studio	
	Предоставить доступ к	>
	Создать	>
	Свойства	

Заходим в папку fsin33 и запускаем файл application.exe.

После того, как программа успешно запущена, необходимо зайти в интерфейс программы через веб-браузер; для этого, нужно открыть браузер и в адресной строке набрать 127.0.0.1:8080 или адрес сервера в локальной сети (к примеру, вида: 196.168.1.1:8080), далее, нажать «ввод»:



После ввода указанного адреса должен открыться интерфейс программы:

 ← → C ∩ 0 He saugugeno 192.163.1299.5000/login G Coople ⊕ COUH-FUICAMD a. ⊕ Envices ⊕ 127.00.1/ndex.php ⊕ 127.00.1/nd
G Google 🕲 PCH-FURSAND L. 🕲 Bin-Veit 🕲 127.0.0.1 (index pip 🤄 127.0.0.1 (index pip 🤤 127.0.0.1 (index pip 🕲 127.0.0.1 (index pip calculation)) a spanne mexine 🕥 spanne mexine 👔 Expe 📳 Our (index pip calculation) and CHELPIANH 📑 have normality of CHELPIANH Calculations and Chelpian Calculation
OCMI PD-43-41 статык контроль OV/0300 bt1 DV0CMI in to Calwit - NetropSypty
Вход
Имя пользователя *
Пароль*
войти

Для начала работы с программой, введите логин и пароль.